

TESlight
Solutions

lighting catalogue



AD-LD-6236BE27T

LANA

Kinkiet
Wall lamp

IP20 Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

Materiał klosza: tkanina + ratan naturalny
Material cover: fabric + natural rattan

Wymiary: szer./wys./gł.[mm]
280 / 350 / 200
Dimensions: W/H/D [mm]
280 / 350 / 200



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6240BE27T

s. 90



AD-LD-6237BE27T

s. 90



AD-LD-6238BE27T

s. 90



AD-LD-6239BE27T

s. 90

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6236BE27T | 5904988900428 | 230V~, 50Hz | E26 | 60W | Metal | 1 | Czarny/Słomkowy Black/Straw | 280 / 350 / 200 |



AD-LD-6259BE27M



AD-LD-6260WE27M



AD-LD-6261BE27M



AD-LD-6262BE27M



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6264BE27M

s. 92



AD-LD-6263BE27M

s. 92

WAYA

Kinkiet

Wall lamp

IP20

Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal
Material cover: metal

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6259BE27M | 5904988901487 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny Black | 350 / 220 / 240 |
| AD-LD-6260WE27M | 5904988901494 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Biały White | 180 / 240 / 200 |
| AD-LD-6261BE27M | 5904988901500 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny Black | 180 / 220 / 180 |
| AD-LD-6262BE27M | 5904988901517 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 3 | Czarny Black | 180 / 250 / 700 |



AD-LD-6304B-CE14ZW

AD-LD-6304B-BRE14RT



PETALO

Kinkiet
Wall lamp

IP20
Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

Materiał klosza:
tworzywo sztuczne strukturyzowane, ratan
Material cover: structured plastic, rattan

zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6301B-CE14ZW
AD-LD-6301B-BRE14RT

s. 94



AD-LD-6302B-CE14ZW
AD-LD-6302B-BRE14RT

s. 94



AD-LD-6303B-CE14ZW
AD-LD-6301B-BRE14RT

s. 94

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6304B-CE14ZW | 5904988903931 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 1 | Czarny/Złoty Black/Gold | 120 / 510 |
| AD-LD-6304B-BRE14RT | 5904988903979 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 1 | Czarny/Brazowy Black/Brown | 120 / 510 |

AD-LD-6308B-CE27



GIRO

Kinkiet
Wall lamp

IP20

Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6305B-CE27

s. 96



AD-LD-6306B-CE27


s. 96



AD-LD-6307B-CE27

s. 96

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6308B-CE27 | 5904988904013 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 1 | Czarny/Złoto Black/Gold | 90 / 350 |



AD-LD-6312B-WE14SM



LAINA

Kinkiet
Wall lamp

IP20 Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

Materiał klosza: szkło mleczne
Material cover: milk glass

zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6309B-WE14SM

s. 98



AD-LD-6310B-WE14SM

s. 98



AD-LD-6311B-WE14SM

s. 98

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6312B-WE14SM | 5904988904051 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 2 | Czarny/Biały Black/White | 120 / 570 |



AD-LD-6324B-WE14SM



MONZA

Kinkiet
Wall lamp

IP20 Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

Materiał klosza: szkło mleczne
Material cover: milk glass

zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6321B-WE14SM

s. 126



AD-LD-6322B-WE14SM

s. 126



AD-LD-6323B-WE14SM

s. 126

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6324B-WE14SM | 5904988904242 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 1 | Czarny/Biały Black/White | 140 / 170 |



AD-OM-6104L4



AD-OM-6104L4/B

NORTES LED

Lampa nad lustro
Mirror lamps

IP44 Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

| Symbol Product no. | EAN | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Temperatura barwowa Color temperature | Strumień świetlny Luminous flux | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| AD-OM-6104L4 | 5908254817694 | LED SMD | 5W | Aluminium | 4000K | 320 lm | Inox | 300 / 100 / 36 |
| AD-OM-6104L4/B | 5908254822179 | LED SMD | 5W | Aluminium | 4000K | 320 lm | Czarny mat Matte black | 300 / 100 / 36 |
| AD-OM-6120L4 | 5908254817700 | LED SMD | 5W | Tworzywo sztuczne Plastic | 4000K | 320 lm | Chrome | 305 / 105 / 42 |
| AD-OM-6120L4/B | 5908254822186 | LED SMD | 5W | Tworzywo sztuczne Plastic | 4000K | 320 lm | Czarny mat Matte black | 305 / 105 / 42 |
| AD-OM-6208L4 | 5908254822544 | LED SMD | 12W | PMMA, Aluminium | 4000K | 900 lm | Inox | 500 / 120 / 43 |
| AD-OM-6208L4/B | 5908254822537 | LED SMD | 12 W | PMMA, Aluminium | 4000K | 900 lm | Czarny Black | 500 / 120 / 43 |
| AD-OM-6209L4 | 5908254822568 | LED SMD | 18 W | PMMA, Aluminium | 4000K | 1600 lm | Inox | 1000 / 120 / 43 |
| AD-OM-6209L4/B | 5908254822551 | LED SMD | 18 W | PMMA, Aluminium | 4000K | 1600 lm | Czarny Black | 1000 / 120 / 43 |



AD-OM-6120L4
AD-OM-6120L4/B



AD-OM-6208L4
AD-OM-6208L4/B



AD-OM-6209L4
AD-OM-6209L4/B



AD-OM-6121L4



AD-OM-6121L4/B



PEEGEL LED

Lampa nad lustro
Mirror lamps

IP44 Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

Materiał: tworzywo sztuczne + akryl
Material: plastic + acrylic



AD-OM-6122L4



AD-OM-6122L4/B

| Symbol Product no. | EAN | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Temperatura barwowa Color temperature | Strumień świetlny Luminous flux | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| AD-OM-6121L4 | 5908254819711 | LED SMD | 6 W | Tworzywo sztuczne + akryl Plastic + acrylic | 4000K | 540 lm | Chrom Chrome | 400 / 110 / 42 |
| AD-OM-6121L4/B | 5908254822209 | LED SMD | 6 W | Tworzywo sztuczne + akryl Plastic + acrylic | 4000K | 540 lm | Czarny mat Black mat | 400 / 110 / 42 |
| AD-OM-6122L4 | 5908254818691 | LED SMD | 9 W | Tworzywo sztuczne + akryl Plastic + acrylic | 4000K | 810 lm | Chrom Chrome | 600 / 110 / 42 |
| AD-OM-6122L4/B | 5908254822193 | LED SMD | 9 W | Tworzywo sztuczne + akryl Plastic + acrylic | 4000K | 810 lm | Czarny mat Black mat | 600 / 110 / 42 |



AD-OM-6123L4



AD-OM-6123L4/B

ESPELLO LED

Lampa nad lustro
Mirror lamps

IP44 Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

Materiał: aluminium + akryl
Material: aluminium + acrylic

| Symbol Product no. | EAN | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Temperatura barwowa Color temperature | Strumień świetlny Luminous flux | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| AD-OM-6123L4 | 5908254817717 | LED SMD | 6 W | Aluminium + akryl Aluminium + acrylic | 4000K | 510lm | Chrom Chrome | 400 / 120 / 42 |
| AD-OM-6123L4/B | 5908254822216 | LED SMD | 6W | Aluminium + akryl Aluminium + acrylic | 4000K | 510lm | Czarny Black | 400 / 120 / 42 |



AD-OP-6189BGU10



AD-OP-6189WGU10



BARBRA

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: Aluminium
Material cover: Aluminium

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Średnica/ wysokość [mm] Diameter/height [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|--|
| AD-OP-6189BGU10 | 5908254818288 | 230V~, 50Hz | GU10 | max. 35 W | Aluminium | 1 | Czarny Black | 56 / 240 |
| AD-OP-6189WGU10 | 5908254818295 | 230V~, 50Hz | GU10 | max. 35 W | Aluminium | 1 | Biały White | 56 / 240 |



AD-LD-6220CE14S



AD-LD-6219CE14S



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6218CE14S

s. 64

BULAT

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło
Material cover: glass

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gt. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6219CE14S | 5904988900084 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 3 | Złoty Gold | 560 / 480 / 560 |
| AD-LD-6220CE14S | 5904988900091 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 5 | Złoty Gold | 580 / 480 / 580 |



AD-LD-6226BE27M



AD-LD-6225BE27M



AD-LD-6227BE27M



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6224BE27M

s. 66

JALA

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal
Material cover: metal

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6225BE27M | 5904988900275 | 230V~, 50Hz | E27 | 15W | Metal | 1 | Czarny/Patyna Black/Patina | 160 / 1500 / 160 |
| AD-LD-6226BE27M | 5904988900282 | 230V~, 50Hz | E27 | 15W | Metal | 3 | Czarny/Patyna Black/Patina | 160 / 1000 / 650 |
| AD-LD-6227BE27M | 5904988900299 | 230V~, 50Hz | E27 | 15W | Metal | 6 | Czarny/Patyna Black/Patina | 350 / 1000 / 750 |



AD-LD-6237BE27T



AD-LD-6239BE27T



AD-LD-6240BE27T



AD-LD-6238BE27T



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6236BE27T

s. 68

LANA

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: materiał + ratan naturalny
Material cover: fabric + natural rattan

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6237BE27T | 5904988900435 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny/słomkowy Black/straw | 380 / 1800 / 380 |
| AD-LD-6238BE27T | 5904988900442 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny/słomkowy Black/straw | 200 / 1700 / 200 |
| AD-LD-6239BE27T | 5904988900459 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 3 | Czarny/słomkowy Black/straw | 700 / 1300 / 700 |
| AD-LD-6240BE27T | 5904988900466 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny/słomkowy Black/straw | 200 / 400 / 200 |



AD-LD-6263BE27M

AD-LD-6264BE27M



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6259BE27M

s. 70



AD-LD-6260WE27M

s. 70



AD-LD-6261BE27M

s. 70



AD-LD-6262BE27M

s. 70

WAYA

Oprawa wisząca
Pendant light




Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal
Material cover: metal

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6237BE27T | 5904988901524 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny Black | 380 / 750 / 180 |
| AD-LD-6238BE27T | 5904988901531 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 3 | Czarny Black | 200 / 700 / 400 |



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6304B-CE14ZW

s. 00



AD-LD-6304B-BRE14RT

s. 00

PETALO

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: tworzywo sztuczne strukturyzowane, ratan
Material cover: structured plastic, rattan

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6301B-CE14ZW | 5904988903900 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 2 | Czarny/Złoto Black/Gold | 1030 / 600 |
| AD-LD-6302B-CE14ZW | 5904988903917 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 4 | Czarny/Złoto Black/Gold | 1020 / 510 |
| AD-LD-6303B-CE14ZW | 5904988903924 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 6 | Czarny/Złoto Black/Gold | 1020 / 510 |
| AD-LD-6301B-BRE14RT | 5904988903948 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 2 | Czarny/Brazowy Black/Brown | 1030 / 600 |
| AD-LD-6302B-BRE14RT | 5904988903955 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 4 | Czarny/Brazowy Black/Brown | 1020 / 510 |
| AD-LD-6303B-BRE14RT | 5904988903962 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 6 | Czarny/Brazowy Black/Brown | 1020 / 510 |



AD-LD-6307B-CE27



AD-LD-6305B-CE27

AD-LD-6306B-CE27



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6308B-CE27

s. 74


GIRO

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6305B-CE27 | 5904988903986 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 2 | Czarny/Złoto Black/Gold | 660 / 510 |
| AD-LD-6306B-CE27 | 5904988903993 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 4 | Czarny/Złoto Black/Gold | 660 / 530 |
| AD-DL-6307B-CE27 | 5904988904006 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 6 | Czarny/Złoto Black/Gold | 660 / 530 |



AD-LD-6311B-WE14SM



AD-LD-6309B-WE14SM



AD-LD-6310B-WE14SM



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6312B-WE14SM

s. 76

LAINA

Oprawa wisząca
Pendant light




Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło mleczne
Material cover: milk glass

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6309B-WE14SM | 5904988904020 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 2 | Czarny/Biały Black/White | 1020 / 510 |
| AD-LD-6310B-WE14SM | 5904988904037 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 4 | Czarny/Biały Black/White | 1020 / 510 |
| AD-LD-6311B-WE14SM | 5904988904044 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 6 | Czarny/Biały Black/White | 1020 / 510 |



AD-LD-6211GGE14S



AD-LD-6212GGE14S



AD-LD-6213GGE14S



AD-LD-6215GGE14S



AD-LD-6214GGE14S

CORRADO

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal, szkło
Material cover: metal, glass

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6211GGE14S | 5904988900008 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 1 | Chrom Chrome | 200 / 900 / 200 |
| AD-LD-6212GGE14S | 5904988900015 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 2 | Chrom Chrome | 200 / 900 / 480 |
| AD-LD-6213GGE14S | 5904988900022 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 3 | Chrom Chrome | 200 / 900 / 850 |

GALAKSI

Oprawa wisząca
Pendant light

Materiał klosza: szkło
Material cover: glass



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6214GGE14S | 5904988900039 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 3 | Chrom Chrome | 600 / 500 / 600 |
| AD-LD-6215GGE14S | 5904988900046 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Metal | 6 | Chrom Chrome | 620 / 550 / 600 |



AD-LD-6217BE27S

AD-LD-6216BE27S



LARA

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło
Material cover: glass

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6216BE27S | 5904988900053 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarno-srebrny Black-silver | 200 / 900 / 200 |
| AD-LD-6217BE27S | 5904988900060 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 3 | Czarno-srebrny Black-silver | 750 / 900 / 200 |



AD-LD-6221BE27

BOLA

Oprawa wisząca
Pendant light

Materiał klosza: metal
Material cover: metal



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP





| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6221BE27 | 5904988900107 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny Black | 360 / 900 / 360 |



AD-LD-6216BE27S

ADELE

Oprawa wisząca
Pendant light



| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6222BE27S | 5904988900114 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny/Chrom Black/Chrome | 230 / 850 / 230 |




AD-LD-6221BE27

ROCCO

Oprawa wisząca
Pendant light

Materiał klosza: metal
Material cover: metal



| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6223BCE27 | 5904988900121 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny Black | 400 / 900 / 400 |



AD-LD-6228BE27S



AD-LD-6229BE27S



LAZIO

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło
Material cover: glass

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6228BE27S | 5904988900305 | 230V~, 50Hz | E27 | 15W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 1 | Czarny Black | 130 / 1750 / 130 |
| AD-LD-6229BE27S | 5904988900312 | 230V~, 50Hz | E27 | 15W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 3 | Czarny Black | 130 / 1250 / 830 |



AD-LD-6231BG9



AD-LD-6230BG9



AD-LD-6232BG9



AD-LD-6233BG9



AD-LD-6230CG9



AD-LD-6232CG9



AD-LD-6233CG9



AD-LD-6231CG9

TABUNG

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6230BG9 | 5904988900329 | 230V~, 50Hz | G9 | 6W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 1 | Czarny Black | 52 / 1700 / 52 |
| AD-LD-6231BG9 | 5904988900336 | 230V~, 50Hz | G9 | 6W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 3 | Czarny Black | 200 / 1200 / 200 |
| AD-LD-6232BG9 | 5904988900343 | 230V~, 50Hz | G9 | 6W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 4 | Czarny Black | 40 / 1200 / 710 |
| AD-LD-6233BG9 | 5904988900350 | 230V~, 50Hz | G9 | 6W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 6 | Czarny Black | 160 / 1200 / 600 |
| AD-LD-6230CG9 | 5904988900367 | 230V~, 50Hz | G9 | 6W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 1 | Czarny/złoty Black/gold | 52 / 1700 / 52 |
| AD-LD-6231CG9 | 5904988900374 | 230V~, 50Hz | G9 | 6W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 3 | Czarny/złoty Black/gold | 200 / 1200 / 200 |
| AD-LD-6232CG9 | 5904988900381 | 230V~, 50Hz | G9 | 6W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 4 | Czarny/złoty Black/gold | 40 / 1200 / 710 |
| AD-LD-6233CG9 | 5904988900398 | 230V~, 50Hz | G9 | 6W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 6 | Czarny/złoty Black/gold | 160 / 1200 / 600 |



AD-LD-6235BE27S

AD-LD-6234BE27S





AD-LD-6242BE27T

AD-LD-6241BE27T

DUNIA

Oprawa wisząca
Pendant light




| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| AD-LD-6234BE27S | 5904988900404 | 230V~, 50Hz | E27 | 15W | Metal/Tworzywo Metal/Plastic | 1 | Czarny Black | 500 / 1900 / 500 |
| AD-LD-6235BE27S | 5904988900411 | 230V~, 50Hz | E27 | 15W | Metal/Tworzywo Metal/Plastic | 3 | Czarny Black | 260 / 1200 / 1110 |

NAVI

Oprawa wisząca
Pendant light

Materiał klosza: tkanina + tworzywo
Material cover: fabric + plastic



| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| AD-LD-6241BE27T | 5904988900473 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal/Tworzywo Metal/Plastic | 1 | Czarny Black | 400 / 1600 / 400 |
| AD-LD-6242BE27T | 5904988900480 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal/Tworzywo Metal/Plastic | 3 | Czarny Black | 500 / 1700 / 500 |



AD-LD-6244BCE27T



AD-LD-6234BE275



AD-LD-6258BE27M

ALESSIO

Oprawa wisząca
Pendant light



| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6243BCE27T | 5904988900497 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 1 | Czarny/złoty Black/gold | 500 / 1700 / 500 |
| AD-LD-6244BCE27T | 5904988900503 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal + tworzywo Metal + plastic | 4 | Czarny/złoty Black/gold | 200 / 1100 / 950 |

RAMOS

Oprawa wisząca
Pendant light

Materiał klosza: metal
Material cover: metal



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6258BE27M | 5904988901470 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 3 | Czarny Black | 350 / 350 / 230 |



AD-LD-6265BE27M



AD-LD-6266WE27M

KEBUL

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal
Material cover: metal

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6265BE27M | 5904988901548 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Tworzywo sztuczne Plastic | 1 | Czarny Black | 230 / 800 / 230 |

SOLA

Oprawa wisząca
Pendant light

Materiał klosza: metal
Material cover: metal



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6266WE27M | 5904988901555 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Biały White | 240 / 1000 / 240 |



AD-LD-6268BE27M



AD-LD-6267BE27M

CHIRO

Oprawa wisząca
Pendant light

IP20

Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: metal
Material cover: metal

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6267BE27M | 5904988901562 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny/Miedź Black/Cooper | 300 / 700 / 300 |
| AD-LD-6268BE27M | 5904988901579 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 3 | Czarny/Miedź Black/Cooper | 200 / 800 / 700 |



AD-LD-6273BE27M



BALBU

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6273BE27M | 5904988901647 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Metal | 1 | Czarny Black | 100 / 1000 / 100 |



AD-LD-6313B-GRE14SP



AD-LD-6314B-GRE14SP



AD-LD-6313B-CE14SP



AD-LD-6314B-CE14SP

LETO

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło przezroczyste
Material transparent glass



| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6313B-GRE14SP | 5904988904068 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 6 | Czarny/Grafit Black/Graphite | 1100 / 1000 |
| AD-LD-6314B-GRE14SP | 5904988904075 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 8 | Czarny/Grafit Black/Graphite | 1300 / 1000 |
| AD-LD-6313B-CE14SP | 5904988904082 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 6 | Czarny/Złoto Black/Gold | 1100 / 1000 |
| AD-LD-6314B-CE14SP | 5904988904099 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 8 | Czarny/Złoto Black/Gold | 1300 / 1000 |



AD-LD-6315BG9



AD-LD-6316BG9



AD-LD-6317BG9



AD-LD-6318BG9



AD-LD-6319BG9



AD-LD-6316WG9



AD-LD-6317WG9



AD-LD-6318WG9



AD-LD-6319WG9



AD-LD-6315WG9

HARMONI

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6315BG9 | 5904988904105 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 1 | Czarny Black | 80 / 1200 |
| AD-LD-6316BG9 | 5904988904112 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 3 | Czarny Black | 450 / 1200 |
| AD-LD-6317BG9 | 5904988904129 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 4 | Czarny Black | 600 / 1200 |
| AD-LD-6318BG9 | 5904988904136 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 6 | Czarny Black | 590 / 1200 |
| AD-LD-6319BG9 | 5904988904143 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 9 | Czarny Black | 920 / 1200 |
| AD-LD-6315WG9 | 5904988904150 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 1 | Czarny Black | 80 / 1200 |
| AD-LD-6316WG9 | 5904988904167 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 3 | Czarny Black | 450 / 1200 |
| AD-LD-6317WG9 | 5904988904174 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 4 | Czarny Black | 600 / 1200 |
| AD-LD-6318WG9 | 5904988904181 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 6 | Czarny Black | 590 / 1200 |
| AD-LD-6319WG9 | 5904988904198 | 230V~, 50Hz | G9 | 20W | Stal Steel | 9 | Czarny Black | 920 / 1200 |



AD-LD-6320BE27

RITA

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: stal/drewno
Material cover: steel/wood

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6320BE27 | 5904988904204 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal/Drewno Steel/Wood | 4 | Czarny/Drewno | 860 / 360 |



AD-LD-6322B-WE145M



AD-LD-6321B-WE145M



AD-LD-6321B-WE145M



zobacz pozostałe warianty
see other variants



AD-LD-6324B-WE145M

s. 78

MONZA

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło mleczne
Material cover: milk glass

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gł. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6321B-WE145M | 5904988904211 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 2 | Czarny/Biały Black/White | 600 / 200 |
| AD-LD-6322B-WE145M | 5904988904228 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 4 | Czarny/Biały Black/White | 600 / 300 |
| AD-LD-6323B-WE145M | 5904988904235 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 6 | Czarny/Biały Black/White | 700 400 |



AD-LD-6325BE27



WAZO

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: stal
Material cover: steel

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| AD-LD-6325BE27 | 5904988904259 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 4 | Czarny Black | 960 / 1000 |



AD-LD-6325BE27



AD-LD-6326B-TRE27SP



AD-LD-6327B-GRE27SP



AD-LD-6327B-TRE27SP



AD-LD-6326B-CE27SP



AD-LD-6327B-CE27SP



AD-LD-6327B-FCE27SP



AD-LD-6328B-GRE27SP



AD-LD-6328B-TRE27SP



AD-LD-6328B-CE27SP



AD-LD-6328B-FCE27SP



AD-LD-6326B-TRE27SP

IRIS

Oprawa wisząca
Pendant light



Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło przezroczyste
Material cover: transparent glass

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| AD-LD-6326B-GRE27SP | 5904988904266 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 1 | Czarny/Grafit Black/Graphite | 140 / 1000 |
| AD-LD-6326B-TRE27SP | 5904988904273 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 1 | Czarny/Bezbarwny Black/Colorless | 140 / 1000 |
| AD-LD-6326B-CE27SP | 5904988904280 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 1 | Czarny/Złoto Black/Gold | 140 / 1000 |
| AD-LD-6327B-GRE27SP | 5904988904297 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 3 | Czarny/Grafit Black/Graphite | 400 / 1000 |
| AD-LD-6327B-TRE27SP | 5904988904303 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 3 | Czarny/Bezbarwny Black/Colorless | 400 / 1000 |
| AD-LD-6327B-CE27SP | 5904988904310 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 3 | Czarny/Złoto Black/Gold | 400 / 1000 |
| AD-LD-6327B-FCE27SP | 5904988904327 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 3 | Czarny/Wielobarwny Black/Multicolored | 400 / 1000 |
| AD-LD-6328B-GRE27SP | 5904988904334 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 4 | Czarny/Grafit Black/Graphite | 400 / 1000 |
| AD-LD-6328B-TRE27SP | 5904988904341 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 4 | Czarny/Bezbarwny Black/Colorless | 400 / 1000 |
| AD-LD-6328B-CE27SP | 5904988904358 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 4 | Czarny/Złoto Black/Gold | 400 / 1000 |
| AD-LD-6328B-FCE27SP | 5904988904365 | 230V~, 50Hz | E27 | 60W | Stal Steel | 4 | Czarny/Wielobarwny Black/Multicolored | 400 / 1000 |



AD-LD-6330B-TRE14SP



AD-LD-6330B-FCE14SP



AD-LD-6330B-GRE14SP



AD-LD-6329B-TRE14SP



AD-LD-6329B-FCE14SP



AD-LD-6329B-GRE14SP

BARI

Oprawa wisząca
Pendant light




Stopień ochrony IP
Ingress protection IP



Materiał klosza: szkło przezroczyste
Material transparent glass

| Symbol Product no. | EAN | Zasilanie Power supply | Źródło światła Light source | Moc Rated power | Materiał lampy Lamp material | Liczba źródeł światła Suitable for number of lamps | Kolor Color | Szer./wys./gl. [mm] W/H/D [mm] |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| AD-LD-6329B-GRE14SP | 5904988904372 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 4 | Czarny/Grafit Black/Graphite | 500 / 320 |
| AD-LD-6329B-TRE14SP | 5904988904389 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 4 | Czarny/Bezbarwny Black/Colorless | 500 / 320 |
| AD-LD-6329B-FCE14SP | 5904988904396 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 4 | Czarny/Wielobarwny Black/Multicolored | 500 / 320 |
| AD-LD-6330B-GRE14SP | 5904988904402 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 6 | Czarny/Grafit Black/Graphite | 750 / 260 |
| AD-LD-6330B-TRE14SP | 5904988904419 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 6 | Czarny/Bezbarwny Black/Colorless | 750 / 260 |
| AD-LD-6330B-FCE14SP | 5904988904426 | 230V~, 50Hz | E14 | 40W | Stal Steel | 6 | Czarny/Wielobarwny Black/Multicolored | 750 / 260 |



TESlight
Solutions

www.teslight.hr
info@teslight.hr